

**РОСТЕХ**  
**ИНЖИНИРИНГ**

**Тепловое оборудование Тепломаш**  
**Прайс-лист**

**ПРАЙС ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  
КОММЕРЧЕСКИЕ**

Действителен с 15.01.2015 г.



Название серии	Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб			
<b>СЕРИЯ 100</b>	Мини		0,5	КЭВ-2П1111Е	4 360			
				КЭВ-2,5П1111Е	4 430			
				КЭВ-3П1111Е	4 590			
	Оптима		0,8	КЭВ-3П1152Е	5 870			
				КЭВ-4П1152Е	5 980			
				КЭВ-5П1152Е	6 095			
				КЭВ-6П1262Е	9 840			
				КЭВ-8П1062Е	10 080			
				КЭВ-10П1062	10 320			
	Бриллиант		0,8	КЭВ-4П1141Е		7 760		
				КЭВ-5П1141Е		7 990		
				КЭВ-3П1151Е		7 560		
КЭВ-4П1151Е					7 760			
КЭВ-5П1151Е					7 990			
Е		1,5	КЭВ-6П1261Е		12 540			
			КЭВ-8П1061Е		12 600			
			КЭВ-10П1061Е		12 840			
Название серии	Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб			
<b>СЕРИЯ 200</b>	Е		1	КЭВ-6П2211Е	13 780			
				КЭВ-6П2011Е	13 780			
				КЭВ-9П2011Е	14 370			
	Е	1,5		КЭВ-6П2221Е	19 490			
				КЭВ-6П2021Е	19 490			
				КЭВ-9П2021Е	19 780			
				КЭВ-12П2021Е	20 010			
	W	КЭВ-20П2111W	1	19 490				
	A	1,5		КЭВ-29П2121W	25 070			
				КЭВ-П2111А	1	13 455		
				1,5	КЭВ-П2121А	17 710		
	Название серии	Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб		
<b>СЕРИЯ 300</b>	Е		1	КЭВ-6П3231Е	17 490			
				КЭВ-6П3031Е	17 490			
				КЭВ-9П3031Е	17 710			
				КЭВ-12П3031Е	18 370			
				КЭВ-9П3011Е	24 720			
				КЭВ-12П3011Е	25 410			
				КЭВ-15П3011Е	26 680			
				КЭВ-12П3041Е	29 840			
				КЭВ-18П3041Е	31 280			
				КЭВ-24П3041Е	33 460			
				W	1,5		КЭВ-28П3131W	25 240
							КЭВ-42П3111W	32 890
	КЭВ-60П3141W	41 100						
	КЭВ-П3131А	1	16 610					
	A	1,5		КЭВ-П3111А	1,5	23 100		
				КЭВ-П3141А	2	25 500		
	300 Потолочная			2	КЭВ-6П3050Е	20 930		
					КЭВ-6П3250Е	20 930		
КЭВ-9П3050Е					21 960			
W					КЭВ-28П3150W	1	30 000	
E					КЭВ-12П3060Е	2	34 850	
E					КЭВ-18П3060Е	2	35 800	
W					КЭВ-60П3160W	2	45 400	

\*Е-электрические, W-водяные, А-без нагрева

**ПРАЙС ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  
СЕРИЯ 600 ИНТЕРЬЕРНЫЕ**

Действителен с 15.01.2015 г.



		Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
<b>ПРИЗМА</b>		E	КЭВ-9П6060E	1,1	30 400	32 500
			КЭВ-12П6060E		31 200	33 300
			КЭВ-18П6060E		31 900	34 000
		E	КЭВ-12П6061E	1,6	42 100	45 100
			КЭВ-18П6061E		43 500	46 500
			КЭВ-24П6061E		47 000	50 200
		E	КЭВ-18П6062E	2,1	47 800	51 100
			КЭВ-24П6062E		50 000	53 500
			КЭВ-36П6062E		52 000	55 600
		W	КЭВ-44П6160W	1,1	39 800	42 600
			КЭВ-70П6161W	1,6	49 300	52 900
			КЭВ-98П6162W	2,1	60 100	64 400
		A	КЭВ-П6160A	1,1	22 900	25 600
КЭВ-П6161A	1,6		29 200	31 200		
КЭВ-П6162A	2,1		36 800	39 300		
<b>ЭЛЛИПС</b>		E	КЭВ-12П6011E	1,1	44 000	52 700
			КЭВ-18П6011E		45 400	53 800
			КЭВ-24П6011E		46 800	55 600
		E	КЭВ-24П6031E	2,1	63 200	77 000
			КЭВ-36П6031E		65 000	79 200
			КЭВ-48П6031E		71 100	84 500
		W	КЭВ-50П6111W	1,1	54 600	64 700
			КЭВ-110П6131W	2,1	82 900	95 400
		A	КЭВ-П6111A	1,1	41 200	45 700
			КЭВ-П6131A	2,1	58 800	65 300
<b>ЛИНЗА</b>		E	КЭВ-24П6051E	2,3	66 300	79 300
			КЭВ-36П6051E		68 300	81 800
			КЭВ-48П6051E		74 700	87 100
		W	КЭВ-110П6151W	2,3	86 900	101 200
		A	КЭВ-П6151A	2,3	60 000	66 700
<b>КОЛОННА</b>		E	КЭВ-12П6040E	2,1 Ø0,5	51 500	60 900
			КЭВ-18П6040E		53 400	61 800
			КЭВ-24П6040E		55 600	64 400
		W	КЭВ-52П6140W	2,1 Ø0,6	66 700	76 800
		A	КЭВ-П6140A		48 100	55 400
		E	КЭВ-18П6042E		62 400	71 700
		E	КЭВ-24П6042E	2,4 Ø0,5	64 100	73 800
			КЭВ-36П6042E		66 100	76 000
			W		КЭВ-90П6142W	79 300
		A	КЭВ-П6142A	53 100	61 000	
		E	КЭВ-18П6041E	2,4 Ø0,5	56 500	65 000
			КЭВ-24П6041E		58 300	67 000
			КЭВ-30П6041E		60 000	69 000
		W	КЭВ-60П6141W	2,4 Ø0,6	73 300	83 900
		A	КЭВ-П6141A		51 000	58 700
		E	КЭВ-24П6043E		68 600	78 800
		E	КЭВ-36П6043E	2,4 Ø0,6	70 600	81 300
КЭВ-48П6043E	72 700		83 700			
W	КЭВ-115П6143W		89 700		103 100	
A	КЭВ-П6143A	58 300	67 000			

\*E-электрические, W-водяные, A-без нагрева

**ПРАЙС ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  
ПРОМЫШЛЕННЫЕ**

Действителен с 15.01.2015 г.


**400 КОМФОРТ**


Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
	КЭВ-9П4031Е		21 000	
E	КЭВ-12П4031Е	1	21 900	
	КЭВ-18П4031Е		22 950	
W	КЭВ-44П4131W		28 700	
A	КЭВ-П4131А		17 500	
	КЭВ-12П4041Е		27 550	
E	КЭВ-18П4041Е	1,5	30 300	
	КЭВ-24П4041Е		34 400	
W	КЭВ-70П4141W		35 650	
A	КЭВ-П4141А		22 200	
	КЭВ-18П4021Е		35 100	
E	КЭВ-24П4021Е	2	36 600	
	КЭВ-36П4021Е		37 400	
W	КЭВ-98П4121W		44 600	
A	КЭВ-4121А		27 100	

**400 IP54**


Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
	КЭВ-12П4050Е		48 200	57 100
E	КЭВ-18П4050Е	1,5	48 800	57 700
	КЭВ-24П4050Е		49 400	58 200
W	КЭВ-75П4050W		52 700	59 300
A	КЭВ-П4050А		43 000	50 700
	КЭВ-12П4060Е		64 700	76 300
E	КЭВ-24П4060Е	2	66 900	79 000
	КЭВ-36П4060Е		68 000	80 000
W	КЭВ-100П4060W		69 700	77 800
A	КЭВ-П4060А		59 500	70 200

**400 ГАЗ**


Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
G	КЭВ-35П4150G	1,7	272 550	
G	КЭВ-55П4160G	2	328 900	

**500**


Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
W	КЭВ-140П5110W		69 100	
	КЭВ-125П5050W	1,5	55 200	
A	КЭВ-П5050А		44 700	
W	КЭВ-200П5120W		89 900	
	КЭВ-175П5060W	2	69 600	
A	КЭВ-П5060А		57 000	

**500 IP54**


Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
	КЭВ-18П5051Е		53 300	60 900
E	КЭВ-24П5051Е	1,5	54 000	62 100
	КЭВ-36П5051Е		54 500	62 700
	КЭВ-24П5061Е		71 500	82 200
E	КЭВ-36П5061Е	2	73 900	85 000
	КЭВ-48П5061Е		75 200	86 500
W	КЭВ-125П5051W	1,5	60 900	68 300
A	КЭВ-П5051А		48 600	54 400
W	КЭВ-175П5061W		76 200	85 300
A	КЭВ-П5061А	2	63 300	70 900

\*Е-электрические, W-водяные, А-без нагрева, G-газовые

**ПРАЙС ВОЗДУШНО - ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  
ПРОМЫШЛЕННЫЕ**

Действителен с 15.01.2015 г.



		Тип*	Наименование	Длина, м	Цена, руб	Цена нерж., руб
<b>700</b>		W	КЭВ-170П7010W	1,5	67 500	
		A	КЭВ-П7010A		52 900	
		W	КЭВ-230П7020W	2	89 000	
		A	КЭВ-П7020A		73 600	
<b>700 IP54</b>		<b>Тип* Наименование Длина, м Цена, руб Цена нерж., руб</b>				
			КЭВ-24П7011E	1,5	61 200	67 400
		E	КЭВ-36П7011E		62 000	68 300
			КЭВ-42П7011E		62 700	68 900
			КЭВ-170П7011W	1,5	70 000	77 100
		A	КЭВ-П7011A		56 300	61 500
			КЭВ-36П7021E	2	82 100	90 300
		E	КЭВ-48П7021E		84 900	93 400
			КЭВ-60П7021E		86 400	95 100
			КЭВ-230П7021W	2	91 000	98 500
A	КЭВ-П7021A	74 800	82 000			
<b>700 ГАЗ</b>		<b>Тип* Наименование Длина, м Цена, руб Цена нерж., руб</b>				
		G	КЭВ-75П7030G	1,7	312 800	
		G	КЭВ-100П7040G	2	391 000	
<b>800</b>		<b>Тип* Наименование Длина, м Цена, руб Цена нерж., руб</b>				
		W	КЭВ-220П8010W	0,7	91 400	
		A	КЭВ-П8010A	0,7	73 600	
			КЭВ-П8081A		77 300	
<b>800 IP54</b>		<b>Тип* Наименование Длина, м Цена, руб Цена нерж., руб</b>				
		W	КЭВ-220П8011W	0,7	94 200	98 900
		A	КЭВ-П8011A	0,7	75 800	78 000
			КЭВ-П8082A		79 600	81 900

\*E-электрические, W-водяные, A-без нагрева, G-газовые

ПРАЙС ДЕЙСТВИТЕЛЕН С 15.01.2015 Г.  
**ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ**

СЕРИЯ С	Модель	Цена, руб
	КЭВ-2С51Е	1 710
	КЭВ-2С31Е	3 190
	КЭВ-3С31Е	3 920
	КЭВ-2С41Е	2 760
	КЭВ-3С41Е	3 780
	КЭВ-4С40Е	4 910
	КЭВ-4С41Е	4 910
	КЭВ-6С40Е	6 160
	КЭВ-6С41Е	6 160
	КЭВ-9С40Е	6 400
	КЭВ-12С40Е	8 100
	КЭВ-15С40Е	9 140
	КЭВ-18С40Е	9 830




СЕРИЯ ТW	Модель	Цена, руб
	КЭВ-25Т3W2	15900
	КЭВ-34Т3,5W2	17000
	КЭВ-36Т3W2	18950
	КЭВ-49Т3,5W2	20400
	КЭВ-56Т4W2	20950
	КЭВ-86Т4W2	33800
	КЭВ-106Т4,5W2	35000
	КЭВ-120Т5W2	35250
	КЭВ-30Т3W3	16800
	КЭВ-40Т3,5W3	17900
	КЭВ-60Т3,5W3	22700
	КЭВ-69Т4W3	23250
	КЭВ-107Т4W3	38650
	КЭВ-133Т4,5W3	39550
	КЭВ-151Т5W3	42200
	КЭВ-180Т5,6W3	44450

СЕРИЯ MW	Модель	Цена, руб
	КЭВ-60M5W1	21100
	КЭВ-100M5W2	24750
	КЭВ-126M5W3	32100
	КЭВ-142M5W4	35750

СЕРИЯ Т	Модель	Цена, руб
	КЭВ-20Т20Е	17 900
	КЭВ-25Т20Е	19 150
	КЭВ-30Т20Е	20 200
	КЭВ-35Т20Е	21 400
	КЭВ-50Т20Е	34 100
	КЭВ-60Т20Е	36 200
	КЭВ-75Т20Е	38 300
	КЭВ-90Т20Е	41 900
	КЭВ-100Т20Е	45 200

## ФАНКОЙЛЫ

СЕРИЯ ФW	Модель	Цена, руб
	КЭВ-1Ф3W2	16600
	КЭВ-1Ф3,5W2	17900
	КЭВ-2Ф3W2	19900
	КЭВ-2Ф3,5W2	21450
	КЭВ-2Ф4W2	22000
	КЭВ-3Ф4W2	33450
	КЭВ-3Ф4,5W2	34700
	КЭВ-3Ф5W2	37000
	КЭВ-1Ф3W3	17650
	КЭВ-1Ф3,5W3	18750
	КЭВ-2Ф3,5W3	22600
	КЭВ-2Ф4W3	23350
	КЭВ-3Ф4W3	40200
	КЭВ-3Ф4,5W3	42400
	КЭВ-3Ф5W3	45150
	КЭВ-3Ф5,6W3	45900

## Газовые воздухонагреватели (цены с 01.12.2014)

Газовые воздухонагреватели предназначены для обогрева производственных, складских и других помещений. Они служат для отопления газом без необходимости сложной подачи и распределения тепла. Удаление продуктов сгорания газа осуществляется вне отапливаемого помещения при помощи вытяжного вентилятора, воздух для горения газа подводится из помещения или с улицы.

Воздухонагреватели подключаются к дымоходу, который может быть как концентрическим (заказ), так и обычным.

**В случае нарушения горения (отрыв или погашение пламени) управляющая автоматика моментально перекроет соленоиды и отключит подвод газа. Горение пламени находится под постоянным контролем электрода ионизации.**

**Газовые воздухонагреватели экономичны, безопасны, защищены от перегрева, соответствуют требованиям нормы Европейского союза 90/369 EHS для газового оборудования**

Напряжение питающей сети для всех моделей 220 В



Воздухонагреватели ATH оснащены осевым вентилятором. Предназначены для прямой подачи тёплого воздуха и оснащены жалюзийной решёткой с возможностью её настройки в двух направлениях

### Воздухонагреватель ATH

Модель		AT16H	AT20H	AT28H	AT35H	AT45H	AT55H	AT75H	AT95H
Цена с НДС, EUR		1 898	2 026	2 129	2 276	2 565	2 907	3 524	4 266
Номинальная мощность	кВт	16	21	28	35	45	55	71	92
Тепловая мощность	кВт	14,5	19,5	25,5	31,5	40,5	50	64,4	84
Эффективность	%	>91	>91	>91	>91	>91	>91	>91	>91
Расход воздуха 15•С	м³/ч	1350	1450	2050	2900	4000	4900	5800	8000
Подогрев воздуха	•С	32	40	36	32	30	30	32	31
Дальность продува макс.	м	12	12	16	23	26	28	30	30
Потребление газа 15•С									
Природный G20, 20 мбар	м³/ч	1,69	2,22	2,96	3,70	4,76	5,82	7,40	10,0
Пропан G21, 37 мбар	кг/ч	1,25	1,64	2,18	2,73	3,51	4,30	5,46	7,40
Диаметр дымохода	мм	80/125	80/125	80/125	80/125	100x2	130x2	130x2	130x2
Электрическая мощность	ВА	290	300	310	320	350	500	580	750
Вес	кг	75	82	82	90	105	127	145	185
Уровень шума (на расст. 5 м)	дБ(А)	37	39	40	41	46	51	52	49



Воздухонагреватели ATV оснащены осевым вентилятором. Предназначены для направленной вертикальной подачи воздуха сверху вниз. Оснащены двухпозиционной настраиваемой жалюзийной решёткой. Можно использовать как для отопления, так и для дестратификации.

### Воздухонагреватель ATV

Модель		ATV28	ATV36	ATV45	ATV55	ATV75	ATV95
Цена с НДС, EUR		2 354	2 651	2 862	3 240	3 839	4 581
Номинальная мощность	кВт	28	36	45	55	71	92
Тепловая мощность	кВт	23,5	32,5	40,5	50	64,4	84
Эффективность	%	>91	>91	>91	>91	>91	>91
Расход воздуха 15•С	м³/ч	2000	2900	4000	4900	5800	8000
Подогрев воздуха	•С	35	33	30	30	32	31
Дальность продува макс.	м	10	16	17	20	22	24
Высота монтажа мин./макс.		4/5	4/6	5/8	5/10	6/12	6/12
Потребление газа 15•С							
Природный G20, 20 мбар	м³/ч	2,75	3,81	4,76	5,82	7,40	10,0
Пропан G21, 37 мбар	кг/ч	2,03	2,64	3,51	4,30	5,46	7,40
Диаметр дымохода	мм	80/125	80/125	100x2	130x2	130x2	130x2
Электрическая мощность	ВА	310	320	350	500	580	750
Вес	кг	82	90	105	127	145	185
Уровень шума (на расст. 5 м)	дБ(А)	40	41	46	51	52	49



Воздухонагреватели ATC оснащены центробежным вентилятором и поставляются со шкафом для смешивания воздуха и патрубком для подключения к воздуховодам.

На заказ: решётка на выходе воздуха, смесительный регистр и фильтры забор воздуха

### Воздухонагреватель ATC

Модель		ATC20	ATC28	ATC35	ATC45	ATC55	ATC75	ATC95
Цена с НДС, EUR		2 853	2 939	3 231	3 537	3 915	4 739	5 702
Номинальная мощность	кВт	21	28	35	45	55	71	92
Тепловая мощность	кВт	19,5	25,5	31,5	40,5	50	64,4	84
Эффективность	%	>91	>91	>91	>91	>91	>91	>91
Эл. мощность мотора	кВт	0,25	0,37	0,37	0,75	0,75	1,1	
Расход воздуха 15•С, 120 Па	м³/ч	1700	1960	2930	3600	4500	5500	7600
Подогрев воздуха	•С	40	36	32	30	30	32	31
Дальность продува макс.	м	12	16	23	26	28	30	30
Потребление газа 15•С								
Природный G20, 20 мбар	м³/ч	2,12	2,86	3,60	4,76	5,29	6,35	10,0
Пропан G21, 37 мбар	кг/ч	1,56	2,11	2,66	3,51	3,91	4,69	7,40
Диаметр дымохода	мм	80/125	80/125	80/125	100x2	130x2	130x2	130x2
Электрическая мощность	ВА	860	900	920	1250	1350	1700	2400
Вес	кг	110	117	125	140	165	180	260

## ПРАЙС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Действителен с 15.01.2015 г.

ПУЛЬТЫ КОММУТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ		Модель	Цена, руб
		ПКУ-Е	14 000
		ПКУ-W	13 000
БЛОКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		Модель	Цена, руб
Блок подключения концевой выключателя смесительного узла и термостата защиты от замораживания (вода)		Блок W	12 000
Блок подключения концевой выключателя (электричество/без источника тепла)		Блок Е	12 000
БЛОКИ КОММУТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ		Модель	Цена, руб
		БКУ-W (Rev1)	18000
		БКУ-24Е	
		БКУ-24П4050Е	
		БКУ-60Е	
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ		Модель	Цена, руб
		Узел 4	18 200
		Узел 4Н	28 900
		Узел 6,3	26 800
		Узел 6,3Н	39 100
		Узел 21	37 700
		Узел 21Н	57 500
	Узел 21Н	39 000	
ГИБКАЯ ПОДВОДКА		Модель	Цена, руб
		Металлорукав L=400 Ду 1/2	600
		Металлорукав L=400 Ду 3/4	720
		Металлорукав L=400 Ду 1	830
		Металлорукав L=400 Ду 1 1/4	1100
КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ		Модель	Цена, руб
		ВП-15K21	1050
ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ		Цена, руб	
		4600	





**РОСТЕХ**  
**ИНЖИНИРИНГ**

+7 812 386 33 22

Санкт-Петербург  
Благодатная улица, 69

[info@roste.ru](mailto:info@roste.ru)  
[www.roste.ru](http://www.roste.ru)